

二、投标报价明细表

项目名称及标段：长垣市教育体育局 2025 年公办幼儿园保教设施及图书采购项目3分包

序号	货物名称	品牌/型号	技术参数	单位	数量	单价	合价(元)	备注
1	幼儿桌	林鹏	规格：尺寸不小于 120*60*55cm 用橡胶木指接板制作，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合 GB28007-2011 和 GB18584-2001 的要求，桌腿采用 $\geq 50*50\text{mm}$ ，含水率不高于 16.6%；甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起 泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应 电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发 毛及明显的擦伤和冲制拉丝。 ★提供具有 CMA 或 CNAS 标识检验报告	张	497	440.00	218680.00	
2	幼儿椅子	林鹏	尺寸不小于 30*30*59cm,用橡胶木指接板制作，油漆采用环保型聚 酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水 率和甲醛释放量符合 GB28007-2011 和 GB18584-2001 的要求。漆膜 要求平滑、光亮， 牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白 及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢 固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤 和冲制拉丝。 ★提供具有 CMA 或 CNAS 标识检验报告	把	1790	95.00	170050.00	
3	单床	林鹏	尺寸：不小于 140*60*20cm，材质为优质樟子松，面板厚 1.8cm，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，倒圆角处 理，木材含水率和甲醛释放量符合 GB28007-2011 和 GB18584-2001 的要求。 ★提供具有 CMA 或 CNAS 标识检验报告	套	824	220.00	181280.00	
4	多格柜	林鹏	尺寸：不小于 120*30*80cm，材质：橡胶木指接板，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，含水率不高于 16.6%；甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差； 上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应 无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露 金属配件应电镀， 镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳， 露底、锈蚀、	组	104	650.00	67600.00	

			发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。采用优质环保油漆，采用环保滚涂三底二面 UV 透明漆，无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。					
5	玩具柜	林鹏	规格：不小于 120*30*80cm，材质：橡胶木指接板，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，含水率不高于 16.6%；甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。采用优质环保油漆，采用环保滚涂三底二面 UV 透明漆，无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 ★提供具有 CMA 或 CNAS 标识检验报告	个	117	550.00	64350.00	
6	衣帽柜	林鹏	尺寸：不小于 120*40*120cm，材质：橡胶木材质板材厚度 $\geq 1.7\text{cm}$ ，油漆采用环保油漆，整柜甲醛含量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，一层放帽子、鞋子、一层挂衣服。（适合 4 个或者 5 个学生用）★提供相关检验报告	个	35	1050.00	36750.00	
7	毛巾、水杯架	林鹏	不小于 141*12*81cm，材质：橡胶木指接板，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，含水率不高于 16.6%；甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。采用优质环保油漆，采用环保滚涂三底二面 UV 透明漆，无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	个	69	830.00	57270.00	
8	会议桌	力展	尺寸不小于 5000X1600mm。面板加厚（不小于 5 公分厚度）面板采用高密度板，面板下沿封边银色，会议桌下架采用实木颗粒板	张	5	5500.00	27500.00	

			粒板。					
9	会议椅子	力展	弓形（电镀不锈钢），靠背采用网布透气性好，耐磨。坐垫采用高弹性海绵，坐垫采用优质布料。管壁厚度 1.5mm 厚。	把	198	150.00	29700.00	
10	办公桌	力展	尺寸不小于 1400X700X750mm, 面板采用 ≥ 2.5 公分实木颗粒板，桌面下架采用 ≥ 1.6 实木颗粒板。柜门合页采用液压合页，终身包换。	套	25	500.00	12500.00	
11	电磁灶	明磁厨电 MC-DC30-12	1、外壳尺寸不小于：1400*1500*800+400 2、电源：380V/ 3 N+1 PE; 3、功率：30kw; 4、优质 201#不锈钢，面板 1.2mm 厚、炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢，炉脚可自动调整。 5、磁控开关，数码显示器; 6、立体空间加热; 7、锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护; 8、流线型线圈盘散热风道; 9、全密封灌胶显示盒，双重防水防油烟; 10、智能故障代码显示; 11、高标准漏电处理加防静电; 12、锅具背板可拆卸; 13、防水、防油、防虫功能; 14、八档火力控制，波段开关。	台	6	6500.00	39000.00	
12	热水器	美的 F80-A2 OGA2(H)	最大容积：60-79L 能效等级： \geq 二级 能效 场频类型：变频储水电热水器 加热功率：2-3KW 防水等级：4 级	个	31	1080.00	33480.00	
13	热风高温消毒柜	美时	（1）整体发泡不锈钢门，高强度门铰。（2）加厚联众板。（3）高温热风 360 度循环杀菌。（4）立体高温循环。（5）高强度不锈钢加粗层架，每层可承受 ≥ 30 公斤的重量。（6）温度 40-125 度可调节。（7）安全防爆、防水、防漏电发热管。（8）不锈钢加高柜脚。	台	8	5000.00	40000.00	
14	大型冰柜	镇江诚喆	内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏 $-6^{\circ}\text{C} \sim +12^{\circ}\text{C}$	台	4	4300.00	17200.00	
15	食品留样柜	雪乐士	外形尺寸不小于：580*560*1960mm，压缩机，强筋制冷，全国联保。	台	7	1800.00	12600.00	
16	双动双速和面搅拌多功能机	力丰 H30F	电源：220v 功率：1800w 铜线电机，33 升桶 和面勾转速 115/190 开盖即停，一键紧急制动。整机尺寸不小于 420*760*920mm。	台	4	4000.00	16000.00	

17	切菜机	钰龙	使用于各种根、茎、、可切制片、块、丝、丁棱形、多种花样。	台	4	3500.00	14000.00	
18	面案	中大	规格不小于：1800*800*800mm，工作台面采用优质不锈钢，工作台支撑脚腿选用优质不锈钢圆管，支脚底部装配有不锈钢可调节脚。	个	8	1100.00	8800.00	
19	双门蒸饭车(电热)	美菱	材料：机体不锈钢制作，珐纹处理，耐腐蚀，清洁方便，自动进 水，耐高温硅胶门封。适用于蒸制：大米 ² 馒头 ² 包子等。	台	10	4000.00	40000.00	
20	推饭车	中大	优质不锈钢板，面板钢板，配 4 个 4 寸活动胶轮。	台	19	600.00	11400.00	
21	洗菜池	中大	优质不锈钢制作，配有不锈钢调节腿和不锈钢落水	个	6	1000.00	6000.00	
22	豆浆机	禾元15型	浆渣自动分离磨浆机，所有与食品接触部分的材料全部采用不锈钢 或铝合金制作，符合食品卫生标准。电机防水性能强；清洗方便。	个	18	1900.00	34200.00	
23	保温桶	维纳斯	全钢全发泡，保温性能好。	个	33	270.00	8910.00	
24	直饮机	广开开水器	电压 220v/50HZ，功率 2KW。热胆容量 12 升，两温水。温开水：80 升/小时。食品级 304 不锈钢。水不开不出水，水温 35-45 度，全 电脑控制，无需管理。防漏电，防干烧，防火，防开盖防蒸汽，加 热管防结垢。外形尺寸不小于 600*330*680mm	个	30	2000.00	60000.00	
25	电饼档	康纳金	台立两用，拆装方便。	个	11	1600.00	17600.00	
26	电钢琴	艾莱森 DEP-840	1. 音色：≥1510种(含59种民族音色+10组打击乐器)。2、节奏： ≥230种世界风格节奏。 3、键盘：88键动态触键感应力度键盘。 4、示范曲： ≥325 首(乐曲+示范曲)，含 25 首布格缪勒进阶曲。 5、教学功能： ≥325 首教学曲，音乐会魔法，左右手跟踪演奏教 学。6、复音数： ≥192（立体声）； ； 7、单键预置： OTS功能， 920个单键预设，音乐大师预置系统。8、八度： 3个八度， -8， 0， +8； 9、移调： 25档位， （0， -/+12）；可移调调律曲线可调 音。10、效果	架	42	6500.00	273000.00	

			<p>功能：定量，127级震音、64级混响、64级合唱；</p> <p>11、节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6种不同类型拍号 12、节 拍速度：30-280。13、调音：-99--+99可调。14、明亮度调节：0-127可调（默认为64）15、存储设置：4组存储记忆设置键。16个库，4*16=64个记忆。16、自动关机：在没有任何操作下，30分钟 自动关机；17、触键力度：5种标准钢琴力度曲线，固定、轻、标 准、重、力度开/关，触感灵敏度调节；18、伴奏控制：自动和弦 开关，同步启动，开始停止，A/插入1，B/插入2，前奏/尾奏。</p> <p>19、录音功能：16轨录音，可录制旋律轨和伴奏轨，录音、回放， 单曲35,000音符；MIDI计算机状态录音支持64轨16通道、MIDI0&1格式文件存储。20、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。21、键 盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区 功能、联弹、重奏、合奏演奏模式。22、外壳特征：简约立式，木 质外壳结构，PVC黑玫，滑动键盖，铝合金拉手，键侧木操控面板，带LED显示屏幕。</p>					
27	一体档案柜	力展	尺寸不小于1800X850X350mm铁皮柜，采用0.5mm厚铁皮；中二屉， 四门，上面是玻璃门。	个	51	500.00	25500.00	
28	悬挂式消毒柜	美时	尺寸不小于：800*360*440 108升 壁挂式安全稳定	台	60	900.00	54000.00	
29	厨房用大容量开水器	欣其	材质加厚501，带水龙头（防干烧）	台	6	340.00	2040.00	
30	烤箱	兴都	两层两盘电烤箱 功率：6.4kw 尺寸不小于90*58*85cm 温度 50-400度	台	20	2800.00	56000.00	
31	压面机	俊媳妇	一刀三用3MM-9MM	台	8	650.00	5200.00	
32	人工草坪	欧百娜	<p>1.植草高度：≥25（±1）mm。</p> <p>2.植草密度：≥16800 针/ m²。</p> <p>3.行距3/8</p> <p>4.主背覆：PP 布+纱罗布。</p>	平方米	3420	70.00	239400.00	

			<p>5. 胶水类型：羧基丁苯胶。</p> <p>★6. 填充物质均匀平坦，草纤维 3 年内不褪色，强度降低不大于 10%。</p> <p>★7. 外观：表面基本平整，无明显凹凸不平；密度均匀，无明显漏针现象；无明显色差；草丝表面无明显胶斑，基本涂胶均匀，无破损现象；纵向、横向间距均匀，无明显歪线、跳线；草坪连接平坦粘接牢固；草苗柔软舒适，富有弹性，有很好的安全性</p> <p>★提供检测报告。</p>					
33	悬浮地板（核心产品）	欧百娜	<p>1、单块尺寸：≤25（长）× 25（宽）× 1.2cm（高）（正负 0.5mm）</p> <p>2、单个产品重量≥170 g（正负 5克）</p> <p>★3、材质：主材：改性聚丙烯（pp），保证使用全新材料；添加 剂：抗氧化剂、增韧剂等助剂，防止地板变形、老化；</p> <p>★4、球反弹率：≥94%</p> <p>★5、滚动负荷：施加载荷 15KN历时 1分钟，无任何破损现象。</p> <p>★6、高温试验：地板放置在 70℃的高温试验箱中历时24H，试验 后无融化、无龟裂、无明显色差。</p> <p>★7、低温试验：地板放置在-40℃的低温试验箱中历时24H，试验 后无龟裂、无明显色差。</p> <p>★8、垂直变形：≤1.3，甲醛 24h释放量：<0.09mg/m3，苯24h释 放量：0</p> <p>★提供检测报告。</p>	平方米	4853	95.00	461035.00	
34	多功能麦克风	声道：2 使用方式：手持 指向特征：超心型指向 供电方式：内置锂电池 麦克风类型：音响一体麦克风	<p>声道：2 使用方式：手持 指向特征：超心型指向</p> <p>供电方式：内置锂电池 麦克风类型：音响一体麦克风</p>	个	56	180.00	10080.00	

35	多功能 音箱	功能： USB/SD 直接播 放，高 低音独 立调节 ，超长 播放， 一键录 音，收 音，蓝 牙，数 字选曲 ，话筒 优先功 能，全 功能遥 控，最 大功率 100W， 超大容 易电池	功能：USB/SD直接播放，高低音独立调节，超长播放，一键录音，收音，蓝牙，数字选曲，话筒优先功能，全功能遥控，最大功率 100W，超大容易电池	个	38	1300.00	49400.00	
供货期		30日历天						
合计金额		¥:2400525.00元						

注：本项目的设备成本、备品备件、包装、运输及保管、保险、所有税金、利润、安装、调 试、检验、技术培训、售后服务、质检（本次采购项目均需接受第三方产品质量检测，费用 由中标供应商支付。）及其它完成本项目的一切费用，等均需含在此报价中。

供应商名称：（盖单位章）河南烨迈实业有限公司
 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
 日期：2025 年06月25日