

中标通知书（政府采购类）



致郑州乾之坤体育用品有限公司：

长垣市教育体育局委托河南省禾鹏工程管理有限公司 对长垣市教育体育局
长垣市第四实验小学体育美器材采购项目(项目编号：长交采2024CS070号 标
段名称：长垣市教育体育局长垣市第四实验小学体育美器材采购项目-1标段)
组织招标。通过评标委员会评审,并经采购人确认，贵单位喜获该项目的供应
商。

贵单位接到本通知后，尽速与采购人联系、洽谈合同事宜。中标内容如
下：

项目名称	长垣市教育体育局长垣市第四实验小学体育美器材采购项目
项目编号	长交采2024CS070号
成交内容	
成交价	大写：壹佰壹拾伍万圆整 (小写：1150000.00)
服务周期	30
服务质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内，与采购人签订合同等相关事
宜。

采购人：长垣市教育体育局
(盖章)

采购代理机构：河南省禾鹏工程管
理有限公司
(盖章)

见证单位
(盖章)



2024年10月25日

长垣市教育体育局长垣市第四实验小学体音美 器材采购项目

项目编号：长财磋商采购-2024-57

采购合同

采购人：长垣市教育体育局

供应商：郑州乾之坤体育用品有限公司



采购合同

甲方：长垣市教育体育局

乙方：郑州乾之坤体育用品有限公司

根据《民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、合同内容

1、根据 长垣市教育体育局长垣市第四实验小学体音美器材采购项目（项目名称）磋商文件及该文件的投标文件和中标通知书，乙方负责向甲方提供以下货物并负责安装、调试及验收等事项。

2、货物清单：详见附件。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

- ① 中标通知书；
- ② 乙方中标的投标文件；
- ③ 磋商文件；
- ④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

4、交货地点：采购人指定地点。

5、供货期：合同签订后 30 日历天

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币 1150000.00 元（大写：人民币 壹佰壹拾伍万元整），投标总报价一次报定，包括全部设备、运费、保险、安装、调试以及质保（免费更换零部件及维保等）期间的一切费用等。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：元

序号	名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	单价	数量	合计
1	录放音机	纽曼/X77	功能：读卡器，FM收音，U盘直读。	台	380	9	3420
2	打气筒	乾之坤/QZK-81	带储气罐/人工充气，适合给各种球类	个	32	12	384
3	电动充气泵	乾之坤/QZK-Z26	用于篮球、排球、足球充气	台	260	6	1560
4	布卷尺	乾之坤/QZK-10	10m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，	盒	24	3	72
5	布卷尺	乾之坤/QZK-20	20m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，		24	3	72
6	布卷尺	乾之坤/QZK-30	30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，		32	3	96
7	布卷尺	乾之坤/QZK-50	50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，		44	1	44
8	机械秒表	沙逊/XSJ-504	不锈钢外壳；供中国中小学体育达标	块	296	8	2368
9	数字秒表	沙逊/ZS-ZR111	分辨率：0.01s，10min测量精度≤	个	85	10	850
10	运动计数器	乾之坤/QZK-J2	铁质，金属指环和按键，通过旋转侧		30	12	360
11	指南针	乾之坤/QZK-Z09	金属外壳，直径≥75mm		8	2	16
12	体育器材架	乾之坤/QZK-T	金属/铁/木板，不小于		680	8	5440
13	体育器材橱	昊运/HY-658	外观尺寸 2000*1000*500mm。柜体主		1500	6	9000
14	接力棒	乾之坤/QZK-B6	长 280mm-300mm，直径 26mm-40mm，质	根	5	30	150
15	跳高架	乾之坤/QZK-B30	立柱高度 1600mm~2000mm；高度刻度	付	520	4	2080
16	跳高垫	乾之坤/QZK-D3	3000mm×2000mm×300mm；帆布材质，	个	1860	4	7440
17	跳高横杆	乾之坤/QZK-G1	长 3000mm~4000mm，直径 25mm~	根	110	4	440
18	跨栏架	乾之坤/QZK-J02	练习跨栏；底管 25x25x650x1.0mm 优	付	165	21	3465
19	起跑器	乾之坤/QZK-Q	长 690mm，宽≥100mm，三角体抵脚板，		235	20	4700
20	发令枪	乾之坤/QZK-Q3	可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装	支	260	2	520
21	钉鞋	乾之坤/QZK-XX	鞋面材质 PU、网布，鞋底材质橡胶和	双	150	8	1200
22	标志筒	乾之坤/QZK-T8	全塑料制品，高度为 15cm-75cm，呈圆	个	19	100	1900
23	实心球	乾之坤/QZK-Q32	圆周长 420mm~780mm，质量 2000g±		16	50	800
24	投掷靶	乾之坤/QZK-B25	高 1200mm，宽 500mm，材质	套	170	8	1360
25	钻圈架	乾之坤/QZK-Q19	圈直径 600mm，材质 16x1.3mm 的优质	个	140	8	1120
26	铅球	乾之坤/QZK-Q04	质量：4kg，材质：铅		65	6	390
27	铅球	乾之坤/QZK-Q05	质量：5kg，材质：铅		80	10	800
28	标志杆	乾之坤/QZK-G3	高 1.2m~1.6m，立柱直径 25mm，三角	根	39	20	780
29	起跳板	乾之坤/QZK-B7	122*30*10cm。材质：采用优质松木，	块	260	2	520
30	划线器	乾之坤/QZK-Q8	铁制。1. 划线宽度应为 40~50mm。2.	个	110	4	440
31	助跳板	乾之坤/QZK-B9	主要原材料采用木材或其它弹性材	块	230	10	2300
32	山羊	乾之坤/QZK-Y02	练习大山羊；箱体尺寸	台	380	3	1140
33	跳箱	乾之坤/QZK-X6	五节跳箱，材质：木制	套	550	4	2200
34	低单杠	乾之坤/QZK-G5	直径：90cm，室外地埋式。立柱选用	付	850	2	1700
35	高单杠	乾之坤/QZK-G6	直径：90cm，室外地埋式。立柱选用		950	2	1900
36	双杠	乾之坤/QZK-11	室外地埋式，地埋牢固可靠。立柱选	副	1350	2	2700

37	小跳垫	乾之坤/QZK-D6	基本尺寸：长 1200mm±5mm, 宽 600mm	块	44	300	13200
38	大跳垫	乾之坤/QZK-D7	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人		210	12	2520
39	体操棒	乾之坤/QZK-B20	采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料,	根	10	46	460
40	体操凳	乾之坤/QZK-D9	材质：木制, 无拼接, 中层夹棉, 表	张	290	4	1160
41	纱巾	乾之坤/QZK-J1	材质：聚酯纤维	块	3.6	46	165.6
42	彩带	乾之坤/QZK-D15	带长 6 米, 宽 40 mm-60 mm, 重 35 克	条	9	46	414
43	艺术体操球	乾之坤/QZK-Q10	直径 18 cm-20 cm, 质量约 400 克	个	40	23	920
44	艺术体操圈	乾之坤/QZK-Q22	内直径 80-90cm, 质量大于 300g		11	23	253
45	艺术体操棒	乾之坤/QZK-B14	长 400 mm-500 mm, 质量至少 150 克	根	18	23	414
46	艺术体操绳	乾之坤/QZK-S9	长度：3m; 直径：10mm; 材质：棉麻;		9	23	207
47	艺术体操带	乾之坤/QZK-D8	带长 6 米, 宽 40 mm-60 mm, 重 35 克	条	9	23	207
48	篮球 4 号球	利生/5997	4 号篮球, 机粘仿 PU 篮球, 橡胶胆缠	个	75	100	7500
49	篮球 5 号球	利生/2252	5 号篮球, 外皮为 PU 材质篮球, 橡胶		80	200	16000
50	篮球 6 号球	利生/2263	6 号篮球, 机粘仿 PU 篮球, 橡胶胆缠		75	300	22500
51	篮球 7 号球	利生/9992	7 号篮球, 机粘仿 PU 篮球, 橡胶胆缠		75	300	22500
52	标准篮球架	乾之坤/QZK-L02	1、篮球架型式：箱式	副	7900	2	15800
53	小学生可移	乾之坤/QZK-L26	1、篮球架型式：箱式		6500	3	19500
54	篮球网	乾之坤/QZK-QW12	篮网长 400mm~450mm, 网口直径	个	10	10	100
55	小学生用排	利生/2343	四号排球, 橡胶胆缠线工艺保证内胆		73	200	14600
56	软式排球	利生/2340	四号软排, 通体高耐磨聚氨酯材质,		70	100	7000
57	软式排球	利生/2360	五号软排, 通体高耐磨聚氨酯材质,		70	100	7000
58	气排球	利生/VP55	气排球, 橡胶胆缠线工艺保证内胆圆,		68	20	1360
59	排球网柱	乾之坤/QZK-Z12	移动式。立柱外管直径 76mm, 内管直	付	1000	4	4000
60	排球网	乾之坤/QZK-QW33	排球网长度 9500mm~10000mm, 宽度	个	50	4	200
61	排球裁判椅	乾之坤/QZK-Y13	材料 30x30x1.7mm 的优质钢管, 座椅		1100	2	2200
62	标准足球	利生/ FC51	五号足球, 橡胶缠绕胎机缝仿牛皮材		63	600	37800
63	少年足球	利生/722	四号足球橡胶缠绕胎机缝仿牛皮材		60	100	6000
64	足球门	乾之坤/QZK-Z003	门宽 3000mm±5mm, 门高为 2000mm±	副	1900	2	3800
65	足球门	乾之坤/QZK-Z005	门宽 5000mm±5mm, 门高为 2000m±		2400	2	4800
66	足球门	乾之坤	门宽 5500mm±5mm, 门高为 2000mm±		2900	2	5800
67	足球门	乾之坤/QZK-Z007	门宽 7320mm±5mm, 门高为 2440m±		4000	1	4000
68	足球网	乾之坤/QZK-QW05	材质：尼龙。宽：3.2 米, 高：2.1	付	200	8	1600
69	足球替补席	乾之坤/QZK-Y21	不少于 4 座。	个	3000	2	6000
70	乒乓球	兰威/LW-0457	直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~	付	1	2000	2000
71	乒乓球拍	兰威/LW-0326	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的		46	200	9200
72	乒乓球网架	乾之坤/QZK-J35	网架长度 152.5mm±2mm, 网架高度		36	16	576
73	乒乓球网	乾之坤/QZK-QW12	球网高度≥145mm		36	16	576
74	乒乓球台	乾之坤/QZK-T16	室外乒乓球台,	张	1390	8	11120
75	乒乓球台	乾之坤/QZK-T84	室内乒乓球台,	张	1390	8	11120
76	羽毛球	兰威/Y-8850	球口外径 65mm~68mm, 球头直径	个	3	2000	6000
77	羽毛球拍	兰威/LW-R031	总长度≤630mm, 宽度≤230mm, 拍弦	付	62	200	12400

78	羽毛球网柱	乾之坤/QZK-Z18	移动式, 柱高 1650mm, 采用材质为		600	6	3600
79	羽毛球网	乾之坤/QZK-Q809	羽毛球网长度 $\geq 6100\text{mm}$, 宽度 760mm	件	20	6	120
80	网球	兰威/LW-0281	1#软性球, 质量 16.0g~53.0g, 直径	个	13	40	520
81	网球	兰威/LW-0282	慢速球, 质量 65.0g~60.4g, 直径		13	40	520
82	网球	兰威/LW-0283	慢速球, 质量 55.0g~60.4g, 直径		13	40	520
83	短式网球拍	兰威/LW-0269	长度 66cm~70cm, 质量 285g~315g	付	160	23	3450
84	网球网柱	乾之坤/QZK-Z03	移动式。立柱外管直径 76mm, 内管		900	4	3600
85	网球网	乾之坤/QZK-QW11	网球网长度 12800mm $\pm 30\text{mm}$, 宽度	件	440	4	1760
86	板羽球	乾之坤/QZK-Q12	SBS 头 (小球)	个	1.2	92	110.4
87	板羽球拍	乾之坤	总长度 $\leq 580\text{mm}$, 宽度 $\leq 230\text{mm}$, 拍弦	付	15	23	345
88	垒球	乾之坤/QZK-Q125	1. 规格: 10 寸. 2. 材质: pvc 革. 3. 表	个	4	100	400
89	软式垒球	乾之坤/QZK-Q163	不小于 7cm, PU 发泡		12	10	120
90	腰带足球	兰威/LW-Y1203	可调节腰带和弹力绳, PU 表皮, 橡筋		70	6	420
91	乒乓球发球	PONGBOT 庞伯特/	具备多落点, 双轮驱动, 多种旋转模	台	3500	1	3500
92	垒垫	乾之坤/QZK-D02	材质: TPE 环保材质, 包含 本垒板 $\times$	块	110	6	660
93	毽球	乾之坤/QZK-Q4	精选羽毛, 色彩艳丽, 配有片减震铁	个	6	50	300
94	装球车	乾之坤/QZK-C2	可四轮移动, 可折叠。用于装球、	辆	480	6	2880
95	棍	乾之坤/QZK-G298	木制品, 直径 20mm~30mm	根	20	45	900
96	剑	乾之坤/QZK-J11	全长 82cm, 红木手柄, 钢制	把	40	50	2000
97	刀	乾之坤/QZK-D005			40	50	2000
98	枪	乾之坤/QZK-QQ5	安全软枪头, 长度不小于 1.6m	杆	36	50	1800
99	跳绳	鑫飞源/XFY-0077	短跳绳, 绳长度 2800mm~3000mm, 直	根	12	500	6000
100	跳绳	鑫飞源/XFY-0089	长跳绳, 5m, 木柄胶绳		17	100	1700
101	跳绳	鑫飞源/XFY-0091	长跳绳, 7m, 木柄胶绳		19	50	950
102	跳绳	鑫飞源/XFY-0093	长跳绳, 9m, 木柄胶绳		24	50	1200
103	跳绳	鑫飞源/XFY-0094	长跳绳, 10m, 木柄胶绳		25	50	1250
104	竹节绳	鑫飞源/XFY-9018	五彩短竹节绳		30	50	1500
105	竹节绳	鑫飞源/XFY-9026	群体竹节绳长 10 米		32	20	640
106	拔河绳	乾之坤/QZK-S30M	30m, 质量 10kg 左右, 采用天然麻棕		440	8	3520
107	花毽	乾之坤/QZK-J03	键毛应采用 8 支~10 支, 扎成圆形,	个	2.5	200	500
108	塑料圈(呼啦)	乾之坤/QZK-Q266	材质: pvc; 规格: 直径 80cm		22	50	1100
109	小沙包	乾之坤/QZK-B008	材质: 帆布。填充物: 环保细沙、重	只	1.6	100	160
110	空竹	乾之坤/QZK-KZ	直径 $\geq 10\text{cm}$, 高度 $\geq 13\text{cm}$	套	50	46	2300
111	铁环	乾之坤/QZK-H07	铁环直径约 50cm, 附特制的铁钩。用		14	46	644
112	陀螺	乾之坤/QZK-L11	直径 $\geq 7\text{cm}$		12	46	552
113	软式飞盘	乾之坤/QZK-P3	直径不小于 190mm, 环保	个	16	23	368
114	蹦蹦球	乾之坤/QZK-Q330	材质: PVC 原料, 壁厚 0.6cm, 重约	套	38	12	456
115	吸盘球	乾之坤/QZK-Q338	直径 6cm, PVC 材质		20	23	460
116	跳带	乾之坤/QZK-D19	功能: 可调节, 防止运动滑脱; 尺寸:	个	80	6	480
117	踏板	乾之坤/QZK-TB	尺寸: 不小于 45*27*8cm, 承重不小	块	380	6	2280
118	轮滑鞋	乾之坤/QZK-LHX	可调节, 支架材质: 高强度铝合金,	双	270	23	6210

119	卡通不倒翁	乾之坤/QZK-16	充气式，高度不小于 95cm	个	280	6	1680
120	爬绳和爬杆	乾之坤/QZK-PP2	配备爬绳 1 根 爬杆 1 根	副	160	2	320
121	肋木架	乾之坤/QZK-J186	地埋可靠安全。立柱 $\phi 90\text{mm}$ 钢管或共	间	800	1	800
122	平行梯	乾之坤/QZK-T563	地埋可靠安全。立柱 $\phi 90\text{mm}$ 钢管或同	架	1700	1	1700
123	橡皮拉力带	乾之坤/QZK-D007	轻阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制	条	26	50	1300
124	木哑铃	乾之坤/QZK-LM	总长不低于 17cm	副	15	46	690
125	电镀哑铃	乾之坤/QZK-L4	4KG，电镀纯钢哑铃	件	120	65	7800
126	电镀哑铃	乾之坤/QZK-L6	6KG，电镀纯钢哑铃		160	2	320
127	电镀哑铃	乾之坤/QZK-L8	8KG，电镀纯钢哑铃		240	2	480
128	绳架	乾之坤/QZK-SJ	绳 2，杆 2，绳杆的握持直径 28mm~	副	1500	2	3000
129	身高体重测	京海健康	具有语音播报功能，液晶显示屏显示，	台	3400	10	34000
130	肺活量测试	奥匹/AP-1000	1. 测定人体呼吸的最大通气能力，测	台	255	10	2550
131	握力测试仪	京海健康	(1) 指标：	台	200	10	2000
132	坐位体前屈	京海健康/	1. 自动测量坐位体前屈的数值，从而	台	900	6	5400
133	仰卧起坐测	京海健康	计时 60s，允许误差 $\pm 3\text{s}$	台	2300	6	13800
134	台阶试验测	京海健康	脉搏量程：0~300 次/min，分度值：	台	1980	2	3960
135	立定跳远测	京海健康	量程：90cm~300cm，分度值 1cm，允	台	4200	4	16800
*13	50 米跑测试	京海健康	量程：5s~20s，分度值 0.1s，允差：	台	6200	2	12400
137	跳绳测试仪	京海健康	计时 60s，允差 $\pm 0.1\text{s}$	台	110	40	4400
*13	掷实心球测	京海健康	量程：0m~30m，分度值 0.1m，允差：	台	15000	1	15000
*13	中长跑测试	京海健康	量程：40s~999.9s，分度值 0.1s，	台	16000	2	32000
140	小学体育教	柒木/W260	对开、铜版纸，41 幅	套	150	40	6000
141	广播体操教	柒木/W263	对开、铜版纸，9 幅	套	60	1	60
142	多媒体教学	柒木/TYX-002	1 碟/套	套	140	1	140
143	多媒体教学	柒木/TYX-004		套	140	1	140
144	照相机	佳能/EOS	数码相机，有效像素不小于 2400 万， 存储卡容量不小于 256G	台	6900	2	13800
145	五线谱电教	雷鸣/LM-530XP	(1) 开展音乐教学使用，结构牢固，	块	2950	2	5900
146	五线谱教学	雷鸣/LM-HB21	1、尺寸 2m $\times$ 1m。	块	300	1	300
147	多用划线规	雷鸣/LM-GX46	材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长	套	20	10	200
148	移动存储器	KESU/科硕	$\geq 1\text{T}$	个	580	6	3480
*14	钢琴	乐曼尔/	立式，88 键，带琴凳（可调节高度）、	台	15000	2	30000
*15	电子钢琴	雅尔特/DFP-840	88 键配重键盘，有 MIDI 接口，带踏	台	3800	3	11400
151	手风琴	雷鸣/LM-120BS	1、规格：120 贝司，键盘式传统手风	架	4800	2	9600
152	音响系统	鑫城	由音箱和麦克风组成。	套	1600	1	1600
153	指挥台（含指	雷鸣/SS-T03D	材质：上部为不锈钢支架，底部为实	个	3150	1	3150
154	合唱台	雷鸣/SS-T12D	1、规格：900*1200*750mm，	组	2450	40	98000
155	音乐节拍器	雷鸣/JX-VI	机械式	个	170	4	680
156	音叉	雷鸣/LM-YC440	440HZ 共振音叉，由叉股和手柄组成，	个	38	100	3800
157	乐器储藏柜	昊运/HY-659	外观尺寸 2000*1000*500mm。柜体主	个	1500	6	9000

158	电教器材柜	昊运/HY-660	外观尺寸 2000*1000*500mm。柜体主	个	1500	1	1500
159	音乐教育教	柒木/定制	音乐基本理论、音乐教育学、心理学、	本	85	40	3400
160	小学音乐教	柒木/定制	含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识	套	260	2	520
161	小学音乐教	柒木/定制	根据课本教学内容,符合教学使用标	个	260	6	1560
162	小学音乐欣	柒木/定制	内容以形象化的标题为线索。从吹管	套	260	6	1560
163	小学音乐欣	柒木/定制	国家正版出版物,符合教学使用标准。	套	260	6	1560
164	音筒	雷鸣/LM-YT35	一套共 8 只,每只音各不同,每根管	组	145	8	1160
165	音条	雷鸣/LM-YT46	材质:钢片和木块,结构:由 17 个钢	块	470	20	9400
166	钟琴	雷鸣/LM-ZQ72	材质:钢制琴片,木质底座;	套	470	1	470
167	沙锤	雷鸣/LM-YC2F	①每副 2 个,每个由锤球和手柄组成;	对	130	16	2080
168	沙锤	雷鸣/LM-SC10	1、材质:木制 2、规格:长度不小于	对	60	16	960
169	沙筒	雷鸣/LM-ST26	材质:木质,长度约 90mm,直径约:	对	25	8	200
170	沙蛋	雷鸣/LM-SD2	中间圈最大直径不小于 35mm,沙蛋高	对	25	8	200
171	摇铃(串铃)	雷鸣/LM-5YL	5 铃皮带手握铃	对	27	8	216
172	摇铃(串铃)	雷鸣/LM-7YL	7 铃皮带手握铃	对	35	8	280
173	棒铃	雷鸣/LM-CL21L	串铃:全长 ≥ 210 mm,柄长约:85mm,	对	42	8	336
174	卡巴撒	雷鸣/LM-MD12	1.供中小学音乐教学用。	个	95	8	760
175	双响筒	雷鸣/LM-SXT21R	1、材质:红木。	副	73	8	584
176	响板	雷鸣/LM-XB093	材质:主板及副板均用红木制成。	个	52	8	416
177	响棒	雷鸣/LM-XB21	材质:优质木质,音质清晰,无杂质;	副	13	8	104
178	刮棒	雷鸣/LM-GB233	1、材质:木质	副	13	8	104
179	蛙鸣筒	雷鸣/LM-WMQ19D	1.规格:长约 18CM,宽约 5CM	副	35	8	280
180	北梆子	雷鸣/LM-BZJ20	硬木制,坚实无疤节或劈裂,外表光	副	22	2	44
181	南梆子	雷鸣/LM-NBZ56	1.供中小学音乐教学用。	副	65	2	130
182	木鱼	雷鸣/LM-7MY	精选椿木材质,木质细密,质地坚硬,	套	99	1	99
183	铃鼓	雷鸣/LM-LJ59K	1、材质:木质圈、仿羊皮鼓面	套	33	4	132
184	三角铁	雷鸣/LM-DH46SJT	产品由三角铁,击棒,组合架组成。	套	780	1	780
185	碰铃	雷鸣/LM-8YPZ32	材质为黄铜,系丝带型,直径 ≥ 4 cm;	副	42	4	168
186	棒钟	雷鸣/LM-BZ10	由钟把和碰钟组成	副	23	4	92
187	扁鼓	雷鸣/LM-BG36	1、供中小学音乐教学用。	个	125	6	750
188	堂鼓	雷鸣/LM-XTG47	1、材质:塑料鼓腔	个	75	6	450
189	中虎音锣	雷鸣/LM-DJ35L	1、材质:响铜,手工打造	个	395	2	790
190	小锣	雷鸣/LM-L34X	1、组成:由铜锣及锣尺组成	个	175	2	350
191	铙	雷鸣/LM-NB356	1、材质:响铜制	副	490	2	980
192	钹	雷鸣/LM-TG15	1、材质:响铜,音色更高亢脆亮。抛	副	180	2	360
193	口风琴	雷鸣/LM-37 键	1. 37 键,配一个软嘴一个硬嘴,带	个	120	100	12000
194	竖笛	雷鸣/LM-6 孔	塑料材质高音六孔,音色纯正清丽,	支	19	92	1748
195	陶笛	雷鸣/LM-TD57	孔数:12 孔	个	78	92	7176
196	葫芦丝	雷鸣/LM-HLS37	材质:胶木,降 b 调	支	75	46	3450
197	葫芦丝	雷鸣/LM-HLS37	材质:胶木, C 调	支	75	60	4500
198	大军鼓	雷鸣/LM-JG620	1、材质:鼓圈:铝合金压铸,金属外	个	490	8	3920

199	小军鼓	雷鸣/LM-JG43X	1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：	个	210	16	3360
200	多音鼓	雷鸣/LM-SL028	规格尺寸：10" 12" 13"：	套	660	4	2640
201	松香	雷鸣/LM-SX5	附着力强，擦匀一次弓持久演奏时间	盒	16	8	120
202	琴弦	雷鸣/定制	与乐器配套	套	210	8	1680
203	指甲及拨片	雷鸣/定制	与乐器配套	套	45	8	360
204	乐谱架	雷鸣/LM-PJ29	折叠型小谱架，塑料件均做加厚加粗	个	45	80	3600
205	排练椅	雷鸣/LM-PLY12	1、靠背折叠琴凳，可折叠：	个	105	46	4830
206	苫布	雷鸣/定制	与乐器配套	块	75	5	375
207	自制乐器材	雷鸣/LM-JXZA	舞蹈扇、头饰、彩纸、彩绸、吹塑纸	组	75	30	2250
208	视频展示台	鑫城	1.采用≥800万像素摄像头；采用	台	850	2	1700
209	衬布	世维/W1101	1、规格：≥1000mm×2000mm2、材质：	块	15	25	375
210	遮光窗帘	世维/W1135	一、适用范围：适用于小学、初中美	块	95	8	760
211	写生凳	世维/W-X69	适用范围：适用于小学、初中美术教	个	210	90	18900
212	写生灯	世维/W-X50	规格：立式三节可升降、最大调节高	只	85	8	680
213	工作台	世维/W-X89	规格：180x80x75cm、可折叠、桌面材	个	380	20	7600
214	美术教学用	昊运/HY-630	颜色：中灰白 规格：1850×900×	个	1300	10	13000
215	磁性白黑板	世维/W-X125	1、规格 2000mm×1000mm 2、书写面	块	320	2	640
216	展示画框	世维/W-X358	1. 材质：原木色实木 4K展示画框，线	个	40	40	1600
217	展示画框	世维/W-X356	1. 材质：原木色实木 2K展示画框，线	个	75	40	3000
218	小学美术教	柒木/定制	适合小学美术教学要求的绘画、手工、	套	85	2	170
219	美术教学软	乐画/Lehua V4.0	具备多种类数字画笔，有铅笔、毛笔	套	4000	1	4000
220	影像资料	世维/W-ZL33	与人教版中学美术教材相配套的幻灯	套	65	2	130
221	写生画板	世维/W-X099	1、规格≥600mm×450mm×18mm；2、	块	25	60	1500
222	人体结构活	世维/W-X116	规格：高不低于400mm，材质：椴木，	个	60	4	240
223	云台	世维/W-036	1、可用于施釉、捏雕、绘画等，双面	台	100	8	800
224	泥工工具	世维/W-1236	1. 型板 1 件：木质长≥116mm 宽≥	套	165	45	7425
225	民间美术欣	世维/W-0365	能够体现中国传统民族文化特点实物	套	520	2	1040
226	美术学具	世维/W-K128	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工	套	46	45	2070
227	美术课配套	世维/W-K124	勾线笔、油画棒、彩色水笔、彩色铅	套	75	90	6750
228	电子绘画板	世维/EX08	1、外观尺寸：359mm×210mm×8mm；2、	块	400	90	36000
229	写生画箱	世维/W-XS36	材质：全部采用红榉木材质，无混合材	只	360	2	720
230	写生教具（1）	世维/W-XS28	石膏像：阿古力巴（切面）长24*宽	套	320	2	640
231	写生教具（2）	世维/W-XS29	1. 材质：优质石膏粉。2. 几何形体	套	150	2	300
232	画架	世维/W-H34	尺寸：58X60X172cm（最大升降高度	个	290	8	2320
233	画板	世维/W-H36	不小于60cm×45cm	块	25	8	200
234	绘图工具	世维/W-HT9	配置：≥25厘米三角板两个、HB、2H、	套	35	8	280
235	大圆规	世维/S020	演示用，附橡皮脚	把	10	8	80
236	丁字尺	世维/8881	演示用，不小于80cm	只	22	8	176
237	三角板	世维/2025	25cm；45°、60°各1件	付	10	8	80
238	版画工具	世维/W-BH22	1. 胶辊3件：大号胶辊长≥100mm手	套	145	6	870
239	绘画工具	世维/W-HH3	水粉画笔1-12#各一支，油画笔1-12#	套	68	4	272

240	制作工具	世维/W-ZZ4	油画刀 5 把: 长 $\geq 210\text{mm}$ 、 200mm 。	套	120	4	480
241	国画和书法	世维/W-GH31	毛笔 8 支、画毡 1 块、调色盘 1 块、	套	95	4	380
242	电子绘画板	世维/EX08	绘画区域不小于 $135\text{mm}\times 200\text{mm}$, 压感	块	400	2	800
243	版画	世维/W-BH25	工具: 木刻刀(圆口、三角口、斜口、	套	26	25	650
244		世维/W-BH28	耗材: 雪弗板、吹塑纸、300 克白板	套	78	25	1950
245	剪纸与拼贴	世维/W-JB05	工具: 木刻刀(圆口、三角口、斜口、	套	26	25	650
246		世维/W-JB09	耗材: 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、	套	32	25	800
247	书法与篆刻	柴木/YYX-SZ1	挂图: 书法教学挂图或书法名作欣赏	套	85	1	85
248		世维/W-SH44	书画桌: 不小于 $120\text{cm}\times 100\text{cm}$	套	1180	10	11800
249		世维/W-SF02	书法工具: 毛笔(斗笔、大白云、中白	套	75	45	3375
250		世维/W-HK11	篆刻工具: 篆刻刀、印床、章料、印	套	33	45	1485
251	中国画	世维/W-SH48	书画桌: 一、适用范围: 适用于中小	套	1000	5	5000
252		世维/W-GH26	国画工具: 毛笔(斗笔、大白云、中白	套	75	45	3375
253		世维/W-G037	工作台: 规格: $180\text{x}80\text{x}75\text{cm}$ 台面厚	个	1300	7	9100
254		世维/W-Z65	作品展示架: 规格: $850\text{x}400\text{x}1850\text{mm}$,	个	1500	6	9000
255	书法桌(教)	世维/W-SFZ01	规格尺寸: $1600\text{x}600\text{x}750\text{mm}$; 马鞍造	张	1144	1	1144
256	书法凳(教)	世维/W-SFD01	同书法桌搭配使用, 官帽椅, 高度	张	400	1	400
257	书法桌(学)	世维/W-SFZ02	规格尺寸: $1400\text{x}600\text{x}750\text{mm}$; 马鞍造	张	1000	24	24000
258	书法凳(学)	世维/W-SFD02	(马鞍凳)规格尺寸: $400\text{x}300\text{x}420\text{mm}$,	张	200	48	9600
259	毛笔	世维/W-YBF	大中小提斗笔, 大中小狼毫, 大中小	套	55	60	3300
260	书画毡(教)	世维/W-S0549	尺寸: $2000\text{x}1000\text{mm}$, 厚度: 加厚 2mm ,	张	60	1	60
261	画毡(学生)	世维/W-S0654	尺寸: $1600\text{x}800\text{mm}$, 厚度: 加厚 2mm ,	张	22	48	1056
262	笔洗	世维/W-B365	规格: 外径 $\geq 155\text{mm}$, 高度 $\geq 55\text{mm}$ 内	个	22	49	1078
263	笔架	世维/W-B468	外形: 仿古式, 主材: 优质干燥鸡翅	个	60	25	1500
264	笔搁	世维/W-B414	宁静致远笔搁, 黑梓木材质防腐不开	个	15	49	735
265	毛边纸	世维/W-Z689	蔡伦米格, 尺寸: $42\text{x}72\text{cm}$, 每刀 60	刀	18	8	144
266	宣纸	世维/W-553	四尺生宣, 尺寸 $138\text{x}70\text{cm}$, 优质生	刀	110	48	5280
267	笔筒	世维/W-BT55	规格: 直径 95mm , 高 100mm . 陶瓷材	个	20	48	960
268	墨	世维/W-M7	墨条 2 两龙凤墨条带盒, 盒装墨品,	块	14	24	336
269	砚台	世维/W-T6	规格: 5 寸。罗纹石材材质制作成椭圆	方	22	48	1056
270	镇纸	世维/W-ZZ3	规格: $250\text{mm}\times 40\text{mm}\times 25\text{mm}$, 红杉木材质,	付	31	48	1488
271	笔帘	世维/W-BL95	天然竹制毛笔卷笔帘, 尺寸: $33\text{x}36\text{cm}$,	个	12	48	576
272	博古架	世维/W-BG31	多宝阁博古架, 规格:	个	2785	2	5570
273	功放	威斯龙 BGB/	1、额定功率: $\geq 2\times 150\text{W}/8\Omega$; 最大	台	900	1	900
274	音箱	鑫城	1. 采用功放与有源音箱一体化设计,	对	1100	2	2200
275	无线头戴麦	韩派/HP-F11	无线头戴式麦克风设计	付	460	1	460
276	机柜	乾之坤/QZK-G117	1. 产品采用防火板, 具有防火, 防水,	套	560	2	1120
277	把杆	雷鸣/LM-BG12	舞蹈把杆: 水曲柳材质, 长 4m , 直径	套	1240	16	19840
278	舞蹈压腿凳	雷鸣/LM-WDD24	练功凳, 尺寸: $24\text{x}28\text{x}200\text{cm}$	条	370	12	4440
279	舞蹈垫	雷鸣/LM-Z004S	材质: 环保 TPE 材质, 安全无异味	个	160	40	6400
280	舞蹈压腿砖	雷鸣/LM-Z005S	环保高密度 EVA, 方形, 环保无味, 闭	个	55	30	1650

281	健身球	雷鸣/LM-Z006S	尺寸：55cm	个	110	20	2200
282	伸展带	雷鸣/LM-Z008S	长 2M，可承受 36 磅，不变形，抗断	条	42	30	1260
283	鞋柜	雷鸣/LM-XG76	规格：宽 60*深 35*高 96 厘米；	组	960	5	4800
284	落地镜	乾之坤	水银镜厚度不小于 4.5mm；高度 2M，	平	230	40	9200
285	舞蹈地胶	乾之坤/QZK-DJ03	材 质：80%pvc	平	130	111	14430
286	更衣柜	吴运/HY-908	八门更衣柜：1850*900*100mm；1、整	门	1300	3	3900
287	更衣凳	乾之坤/QZK-G99	1、产品规格：长 1800 宽 400 高 450mm	条	580	3	1740
288	储藏柜	吴运/HY-655	外观尺寸 2000*1000*500mm。柜体主	个	1500	2	3000
总价（人民币）		小写：1150000 元					
		大写：壹佰壹拾伍万元整					

2、付款方式：货物安装验收合格后支付至合同金额的 100%。

① 符合本合同及磋商文件规定的货物或服务。

② 保证货物使用及维修所

三、交货内容：

需提供全套技术资料 and 文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

其他必备材料和必备工具、货物等。

四、货物储放和保护

货物由乙方运至甲方指定地点，验收交工前存放及保管概由乙方负责。

五、技术条款

乙方所供货物须符合国家标准及规范要求，同时乙方投标文件中列明的设备及元

器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

六、质量保证与验收

货物及其各部件应为全新，未曾使用过的优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系正规厂家制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在设备安装工程隐蔽前，乙方应提请甲方、技术监督局及本工程监理对货物及各部件进行检查确认经检查认为货物及各部件符合本合同约定的各项标准后，乙方方可进行工程隐蔽。

验收要求：

(1) 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

(2) 验收由第三方验收。

履约验收应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收时，验收方成员要对合同规定的每一项技术、服务和安全标准进行核验，将验收结果记入验收书，不能有缺漏项。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由各方共同签署。

七、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

八、保修期：

自验收合格之日起壹年。维修或更换配件后产品保修期顺延，维修期内包括但不限于维修、更换配件、维保人员费用等均由乙方承担。

九、售后服务

售后服务：自接到用户报修时起，至少24小时内到达用户现场，48小时内解

决故障。

十、不可抗力

由于不可抗力事件的原因造成延期或不能交货，按相关法律规定处理，但乙方应立即通知甲方，不可抗力事件发生后 15 天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续 15 天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十一、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除不可抗力因素外，乙方不能按期交工，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2、延期交工时间超过 15 天或交工不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权单方立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及磋商文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款 5% 的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在甲、乙双方另外规定的时间内，货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方全部履行合同，甲方在验收合格后，甲方收到乙方的付款通知并经甲方审定无误后及时付款。

6、乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

7、乙方无条件配合甲方指定或委托的第三方对本合同项下各项物品的验收，并根据验收结果或意见以及甲方要求采取相应措施，以满足甲方需求。

十二、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后 2-5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用、保单费、差旅费等，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样 套和安装图 套。

十四、特别条款

1. 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2. 本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中磋商文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分，如上述文件与本协议相抵触的，以本协议为准。

3. 本合同一式 6 份。

十五、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：长垣市教育体育局
(公章)
法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)： 杨永茂

乙方：郑州乾之坤体育用品有限公司
(公章)
法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)： 颜坤

社会信用统一代码： 114107280055680332

地 址： 长垣市向阳路与北环路交叉口

邮政编码： 453400

法定代表人： _____

电 话： 0373-8844951

开户银行： _____

账 号： _____

社会信用统一代码： 91410104MA9L28YK5N

地 址： 郑州市管城回族区赣江路35号鑫苑

国际新城10号院1号楼2单元4层402号

邮政编码： 450009

法定代表人： 颜坤

电 话： 13673373527

开户银行： 中国建设银行股份有限公司郑州南环支行

账 号： 41050167284300001306

签约时间：2024 年 月 日 签约地址：长垣市